



elneos[®] orgatower

the worktime experience



La nouvelle série elneos orgatower par *erfi*.

elneos[®] orgatower

the worktime experience

La nouvelle série elneos orgatower par *erfi*.

enjoy your work



Erfi est l'un des pionniers dans la fabrication de postes de travail pour l'industrie, l'éducation et le tertiaire et ce depuis plus de 60 ans. Notre succès s'explique par la qualité de nos produits et la précision de notre fabrication. Notre usine répond aux exigences des industries 4.0.

Visitez notre nouveau centre client à Freudenstadt et venez tester le nouvel orgatower par erfi. Prenez rendez-vous à l'adresse suivante : **Centre clients erfi 07441 9144 - 404**

Nous nous réjouissons de votre visite !

elneos® orgatower

the worktime experience

Les modèles de notre nouvelle série elneos orgatower sont des génies de l'organisation et de la modularité. Pour tous les besoins techniques et commerciaux. Ils répondent à toutes les exigences de l'industrie du tertiaire et de l'éducation.

La tour elneos orgatower agrandit le poste de travail avec un espace de rangement supplémentaire et est très modulaire grâce à des éléments fonctionnels. Les elneos orgatower sont placés à gauche ou à droite du poste de travail. Certains modèles peuvent être utilisés simultanément des deux cotés.

Showroom et salles de réunion
dans le nouveau centre client



elneos® orgatower

the worktime experience

Table des matières

	Pages
Description générale du produit	8-17
Couleurs des structures et décors de façade	18-21
Équipement standard	22-23
Équipement supplémentaire	25-27
Structure de la commande	28
Référence orgatower petite (hauteur 780 mm).....	29-32
Référence orgatower médium (hauteur 900 mm).....	33-36
Référence orgatower grand (hauteur 1.200 mm).....	37-43

Flexible et Compact

the worktime experience

Les elneos orgatower sont idéals pour les bureaux actuels. En position rétractée, la boîte aux lettres, le porte-brochures les compartiments et tiroirs verrouillables sont accessibles. En position déployée, des compartiments supplémentaires, des tiroirs, des étagères coulissantes et une alimentation électrique avec fonction d'encliquetage sont disponibles.



Note : Les modèles présentés peuvent inclure des options complémentaires.

Polyvalent et Mobile

the worktime experience

Ce modèle offre différentes possibilités d'utilisation grâce à sa structure en deux parties. La partie inférieure équipée d'un siège, offre un lieu de réunion et peut être utilisée lorsque la partie supérieure est fermée. L'affichage de l'état par un voyant lumineux en partie haute indique si la partie inférieure est ouverte ou fermée.



Note : Les modèles présentés peuvent inclure des options complémentaires.

Fonctionnel et Pratique

the worktime experience

Les modèles pour laboratoire de métrologie sont très polyvalents. Une alimentation électrique et divers niveaux de travail avec passe câbles intégrés permettent une connexion aisée entre vos différents appareils. L'étagère coulissante vous facilite l'accès à vos appareils.



Note : Les modèles présentés peuvent inclure des options complémentaires.

Sûr et Rangé

the worktime experience

La gamme elneos orgatower pour l'éducation et la formation permet le rangement de plaques didactiques. Les plaques didactiques au format DIN A4 sont rangées sûrement, à la verticale, grâce à des tapis rainurés. L'entreposage avant et après le cours est sécurisé.



Note : Les modèles présentés peuvent inclure des options complémentaires.

elneos[®] orgatower

the worktime experience

Les modèles de la nouvelle série elneos orgatower sont de véritables merveilles organisationnelles. La partie mobile des armoires peut être rétractée et rallongée manuellement ou à l'aide d'un moteur électrique. A l'état rétracté, les objets logés sont en sécurité et à l'état déployé, librement accessibles. Vous êtes flexible dans votre organisation et une électrification de votre orgatower permet le raccordement de vos différents appareils.

Les caractéristiques en un coup d'œil

- Façades d'armoires et tiroirs verrouillables
- Organisation interne librement configurable
- Profilé support horizontal
- Fonction d'ouverture du tiroir par effleurement
- Nombreux décors de façade
- Compatible avec les supports didactiques DINA4
- Électrification interne
- Façade magnétique comme fonction panneau d'affichage
- Surfaces acoustiques pour l'insonorisation
- Système de fermeture électronique avec télécommande
- Voyant lumineux pour l'affichage de l'état ouvert-fermé
- Twintower pour une utilisation des deux cotés
- et bien plus encore



Caisson et structure intérieure

Couleurs du caisson extérieur

Le caisson extérieur de l'elneos orgatower est disponible en blanc et noir graphite. La couleur du caisson est associée au choix d'un décor de façade. Les combinaisons des décors de façade avec les deux couleurs de caisson extérieur sont illustrées en page suivante.

Les décors de façade portant les numéros de commande ELCOD1 à ELCOD10 sont disponibles pour le caisson extérieur blanc. Les décors de façade portant les numéros de commande ELCOD1 à ELCOD10 sont disponibles pour le caisson extérieur noir graphite.

Aménagement et structure intérieure

La structure intérieure avec toutes les parties intérieures telles que les tiroirs, façades de tiroirs, panneaux latéraux, étagères et tiroirs sont toujours disponibles en blanc en standard. L'intérieur des façades de tiroirs peuvent également être commandées dans la même finition que le décor de façade choisi.

Toutes les options de commande pour la tour elneos orgatower sont décrites dans les pages suivantes. La procédure de commande est expliquée en détail à la page 28.

Technologie laser pour tous les décors

Grâce à une nouvelle technologie laser pour la fusion des chants, nous offrons une qualité incomparable pour tous les éléments en bois. Tous les décors ont une connexion sans joint avec une tenue permanente.


La fusion du chant et de la planche augmente la résistance à la chaleur ainsi que la résistance à l'humidité. La couleur de la structure est exactement assortie à la couleur du chant et le résultat donne l'impression d'une matière pleine. Les joints disgracieux sont de l'histoire ancienne.




Tous les joints des décors en technologie laser de pointe



Décors pour le caisson blanc



Décors pour le caisson noir graphite




Les décors de façade de la tour elneos orgatower

Les décors offrent une variété de possibilités. Si vous avez opté pour un décor de façade, vous pouvez commander en option les façades de tiroirs intérieurs dans la même teinte. Pour les décors ELCOD1, ELCOD2 et ELCOD11, les façades des tiroirs sont toujours blanches.

Le décor spécial „Façade magnétique“

Ce décor spécial offre un tableau d'affichage magnétique. Des plans, des notes et bien plus encore peuvent être attachés à l'avant de l'orgatower à l'aide d'aimants. Le décor est très brillant et peut être combiné avec une façade blanche ou noir graphite. Cette façade est compatible avec les versions conductrices ESD. Les décors offrent une variété de possibilités. Si vous avez opté pour un décor de façade, vous pouvez commander en option les façades de tiroirs intérieurs dans la même teinte. Pour les décors ELCOD1, ELCOD2 et ELCOD11, les façades des tiroirs sont toujours blanches.



Note : La représentation du décor sur l'écran ou dans la version imprimée peut différer du décor original.



Panneau standard

L'âme du panneau est constituée de panneaux d'aggloméré brut et répond aux normes techniques DIN.

Données techniques : Panneau d'aggloméré brut, panneau d'aggloméré avec couche supérieure en aggloméré fin selon DIN EN 312 CE. Le panneau est couvert sur les deux faces d'une résine mélaminée.
Résistance chimique : contre les solutions organiques acides et alcalis moyens, faibles, pétrole, huile.
Densité : env. 620 kg/m³

Panneau conducteur ESD

Avec ce matériau, l'ensemble du corps extérieur, le corps intérieur et tous les tiroirs sont ESD (Référence décor avant : ELCOD11). Les modèles sont également équipés d'ajusteurs de hauteur métalliques et d'une prise de terre pour une mise à la terre sûre.

Données techniques : Panneau d'aggloméré brut ESA, électrostatiquement conducteur, avec une fine couche superficielle de panneau d'aggloméré selon DIN 61340-5, parties 1 et 2 (conducteur volumique). Le panneau est couvert sur les deux faces d'une couche de résine mélaminée conductrice.
Résistance chimique : contre les solutions organiques acides et alcalis moyens, faibles, pétrole, huile.
Résistance de contact : R_D 1x10⁴ bis 1x10⁹ Ohm
Densité : env. 620 kg/m³

Équipement standard



Équipement de série des modèles

Chaque modèle offre des possibilités différentes. Par exemple, dans le modèle 1, les étagères sont équipées de tapis rainuré et le modèle 58 offre par exemple une boîte aux lettres verrouillable.

Classeurs et dossiers suspendus

Les dispositifs pour dossiers suspendus sont généralement inclus si la hauteur du tiroir est de 6 U (modèles 45, 48, 59). Tous les tiroirs sont entièrement organisables et peuvent être commandés par le biais d'un système «touch-to-open».

Profilé support

Les profilés de montage et les rails pour plateaux à matériel ou éléments de classement de bureau sont prêts à l'emploi. (modèles 4, 29, 30, 45).

Étagères avec tapis rainuré

Pour un rangement sûr et peu encombrant des supports didactiques DIN A4, ces étagères sont équipées de tapis rainuré (modèles 1, 2, 20, 21, 40, 41).

Fente à lettres et porte-brochures

Pour le courrier interne, le modèle 58 offre une fente à lettre ainsi qu'un casier verrouillable. De plus, ce modèle offre un support pour magazines ou brochures.

Coffre-fort avec serrure

Certains modèles disposent d'un compartiment verrouillable pour ranger les documents sensibles (modèles 45, 46, 47, 48, 58).

Verrouillage manuel

Tous les modèles peuvent être fermés manuellement en standard (Softclose) et verrouillés avec une serrure. Les Twintower sont équipées de deux serrures. Le verrouillage centralisé électronique est disponible en option (voir de la page 24 à 27).

Électrification

Certains modèles disposent d'une rampe électrique avec prises Schuko et prises RJ45 (7, 27, 45, 50, 51, 52, 53, 53, 54, 58).

Balai passe câbles

Le balai passe câble permet le passage des câbles. Cela permet de connecter des appareils entre eux à différents niveaux (modèles 7, 27, 28, 50, 52).

Coussin de siège

Le coussin d'assise est conçu pour les petits et les grands orgatower. Pour les décors de façade d'aspect bois, la couleur du coussin passe du vert au noir (modèles 13, 14, 53, 54, 55, 56).



Étagères avec tapis rainuré



Coussin d'assise en vert



Balais passe câble sur étagère



Dossier suspendu dans tiroir avec 6 HE

Équipement complémentaire



Équipement personnalisé

En plus de l'équipement standard, vous disposez d'options complémentaires. Les numéros de commande se trouvent à la fin du texte.

LED d'indication d'état

Un rayon lumineux par LED vous indique si l'elneos orgatower est fermé. La couleur rouge indique l'état ouvert et le vert indique l'état fermé. Le profil en aluminium de la lampe offre une protection des bords, ainsi qu'un rangement pour les petits ustensiles et une rainure fonctionnelle.

Référence : ELCO100.1

Verrouillage électronique centralisé

La fonction de verrouillage centralisé électronique est fournie avec un transpondeur pour le verrouillage.

Référence : ELCO100.2

Tiroir motorisé avec télécommande radio

Le tiroir motorisé permet l'ouverture et la fermeture du caisson intérieur (option non compatible avec le verrouillage électronique centralisé).

Référence : ELCO100.3

Jeux de câbles pour câblage en série

Les jeux de câbles sont adaptés à elneos orgatower. Un conduit de câbles monté à l'arrière permet le câblage en série. Le jeu de câbles comprend un large couvercle et un conduit de câbles avec ou sans électrification. Le décor du panneau est adapté à la couleur respective du corps extérieur et la largeur du panneau au modèle choisi.



Set de câbles prof. 850 mm

- Couvercle en prof. 50 mm
- Chemin de câbles PVC, blanc pur, accès par le haut

Référence : ELCO100.4

Set de câbles prof. 1000 mm

- Couvercle en prof. 200 mm avec prise de sortie de câble
- Chemin de câbles en alu (non monté), accès par le haut

Référence : ELCO100.5

Set de câbles électrification prof. 1000 mm

- Couvercle en prof. 200 mm avec prise de sortie de câble
- Chemin de câbles en alu avec 3 socles et 2 prises RJ45, accès par le haut

Référence : ELCO100.6



Équipement complémentaire

Surface acoustique



Orgatower acoustique avec décor acoustique à l'extérieur du corps et à l'avant.

Parois acoustique

L'elneos orgatower peut également être commandée comme meuble «acoustique» d'intérieur avec un décor acoustique. Ce décor acoustique n'est disponible qu'en blanc à l'avant pour l'extérieur et l'intérieur de la carrosserie. Les parois latérales, la paroi arrière du corps extérieur et avant sont fabriquées dans des matériaux insonorisants.

Parois acoustique : au service de l'environnement


Une absorption acoustique adaptée de la parole, des bruits et des sons. Tous les modèles sont disponibles avec cette option.

Référence : ELCO100.7

Cet équipement spécial met la fonctionnalité acoustique en harmonie avec l'esthétique formelle et améliore sensiblement l'atmosphère de travail. L'orgatower se positionne comme un élément d'espace fonctionnel et esthétique dans les laboratoires industriels ainsi que dans les salles de classe de toutes les disciplines. Le matériau garantit un temps de réverbération court et un très haut degré d'absorption acoustique.

Structure de la surface acoustique

- A) Plateau HDF avec revêtement perforé
- B) Châssis de circulation
- C) Toile acoustique optimisée
- D) Charge spéciale absorbante acoustique



Données techniques et caractéristiques

Coefficient d'absorption acoustique (α)

Le coefficient d'absorption acoustique α indique le rapport entre la partie absorbée du son et l'intensité du son. Si le son est complètement réfléchi, $\alpha = 0$, si l'absorption est complète, $\alpha = 1$. Les matériaux acoustiques de haute qualité utilisés ici ont un coefficient d'absorption acoustique pondéré de $\alpha_w = 0,75$.

Surface équivalente d'absorption acoustique A

En multipliant le coefficient d'absorption acoustique (α) du composant par sa surface en m^2 , on obtient l'efficacité d'absorption acoustique en m^2 ou la surface d'absorption acoustique équivalente A. Il s'agit d'une surface modèle qui est complètement absorbée, c'est-à-dire leur coefficient d'absorption acoustique = 1. Toutes les propriétés d'absorption sont concentrées dans cette zone, qui peut être considérée comme une zone de fenêtre ouverte. En moyenne, les surfaces d'absorption acoustique équivalentes A suivantes sont obtenues :

- Modèles petits (hauteur 780 mm) : A = 1,23 m^2
- Modèles médium (hauteur 900 mm) : A = 1,42 m^2
- Modèles grands (hauteur 1200 mm) : A = 1,89 m^2

Un grand modèle offre donc une surface de 1,89 m^2 , qui absorbe le son à 100%. Si 10 de ces orgatower sont utilisés dans une pièce, 18,9 m^2 contribuent à l'absorption du son par la pièce.

Temps de réverbération amélioré

Si les composants acoustiques sont installés dans l'elneos orgatower, l'efficacité de réverbération s'améliore clairement. En raccourcissant le temps de réverbération, on obtient une intelligibilité maximale de la parole.

Aspect économique

Grâce à l'intégration visuelle discrète des composants acoustiques, il est possible d'obtenir une très bonne absorption acoustique. Les panneaux d'insonorisation supplémentaires à installer sur les plafonds et les murs peuvent dans la plupart des cas être réduits afin de réduire les coûts globaux.

Note : Les matériaux du plafond, du plancher et des murs peuvent influencer l'acoustique de la pièce.

Structure de la commande

Configuration des modèles


Avec la série elneos orgatower, nous vous proposons de nombreux modèles que vous pouvez adapter. Une commande est constituée par plusieurs numéros de commande :

1. Choix du modèle
2. Choix du décor avant
3. Option façade de tiroir dans le décor frontal
4. Équipement spécial en option

1. Choix de modèle

Choisissez un modèle avec le numéro de référence approprié de la page 29 à la page 43. Une fois que vous avez sélectionné un modèle, sélectionnez «.L» à gauche du tableau ou «.R» à droite du tableau. Remplacer le X après le numéro de modèle par un «.L» ou «.R».

Certains modèles ont une double option et peuvent être utilisés des deux côtés avec le même équipement. De ce cas «.L» ou «.R» n'est pas requis.



Exemple de commande à gauche

Modèle : ELCO27.L (Modèle 27, gauche)
 Décor avant : ELCOD3 (Chartreuse Vert)
 Option : ELCO100.8 (Tiroir de même couleur que la façade)



Exemple de commande à droite

Modèle: ELCO47 (Modèle 47, Twin)
 Décoration de façade : ELCOD18 (Noyer Californie)

2. Choix de la décoration frontale

Sélectionnez un décor de façade de la tour orgatower dans les pages 20 et 21. La couleur de la carrosserie extérieure est contrôlée par le choix du décor de la façade.

3. Tiroir de même couleur que la façade en option

En option, vous pouvez commander les façades intérieures des tiroirs dans le décor de façade sélectionné. Ceci s'applique à tous les décors avant sauf ELCOD1, ELCOD2 et ELCOD11. Pour commander cette option, utilisez votre numéro de commande.

Référence : ELCO100.8


4. Équipement spécial en option

Les fonctions telles que la lampe témoin ou le verrouillage centralisé sont optionnelles et ont leur propre numéro de commande. Vous trouverez des informations sur les options supplémentaires aux pages 24 à 27.

elneos® orgatower – petit



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO1 (Twintower)



Référence : ELCO1


H 810 x L 622 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm
 Twintower pour une utilisation recto-verso

Aménagement intérieur :

- 1 compartiment pour le matériel didactique DIN A4, ou panneaux didactiques par côté



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO2.L (version gauche)



Référence : ELCO2.X


H 810 x L 622 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm

Aménagement intérieur :

- 2 rangements pour support didactique DIN A4 par côté



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO3.L (version gauche)



Référence : ELCO3.X


H 780 x L 500 x P 800 mm, ouvert P 1380 mm

Aménagement intérieur :

- 2 compartiments, divisés par 1 tablette coulissante
- 1 grand tiroir 2 HE
- 1 compartiment
- 1 grand tiroir 2 HE



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO4.L (version gauche)



Référence : ELCO4.X

H 780 x L 500 x P 800 mm, ouvert P 1380 mm

Aménagement intérieur :


- 1 rail de montage avec jeu de bac
- 1 tablette coulissante
- 1 grand tiroir 2 HE
- 2 compartiments avec étagère réglable

Remarque : OH = hauteur de dossier ; FA = tablette coulissante ; FF = tablette fixe ; FV = tablette réglable ; FV = tiroir DIN A4 utilisable : NB 327 x NT 330 mm, dimensions utiles grand tiroir : NB 490 x NT 326 mm ; tiroirs conteneurs NT 690 mm (modèles 31-32 et 59-62)

elneos® orgatower – petit



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO5.L (version gauche)



Référence : ELCO5.X


H 780 x L 500 x P 800 mm, ouvert P 1380 mm

Aménagement intérieur :

- 1 compartiment
- 2 grands tiroirs 2 HE
- 1 grand tiroir 3 HE



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO9 (Twintower)



Référence : ELCO9


H 780 x B 400 x T 800 mm, ouvert T 1500 mm
Twintower pour une utilisation recto-verso

Aménagement intérieur :

- 1 compartiments par côté



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO6.L (version gauche)



Référence : ELCO6.X


H 780 x L 500 x P 800 mm, ouvert P 1380 mm

Aménagement intérieur :

- 1 grand tiroir 2 HE
- 2 compartiments avec étagère fixe



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO10.L (version gauche)



Référence : ELCO10.X


H 780 x B 500 x T 800 mm, ouvert T 1380 mm

Aménagement intérieur :

- 1 compartiment
- 1 grand tiroir 2 HE
- 1 grand tiroir 3 HE



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO7.L (version gauche)



Référence : ELCO7.X


H 780 x L 400 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm

Aménagement intérieur :

- 1 étagère avec brosse
- 2 x 2 prises RJ45, Cat. 6, 8 pôles
- 2 x 2 prises Schuko
- 2 compartiments divisés par 1 tablette coulissante



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO11.L (version gauche)



Référence : ELCO11.X


H 780 x B 500 x T 800 mm, ouvert T 1500 mm

Aménagement intérieur :

- 1 compartiment de rangement en haut
- 1 compartiment
- 2 tiroirs DIN A4 3 HE
- 2 compartiments avec étagère fixe



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO8 (Twintower)



Référence : ELCO8


H 780 x L 400 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm
Twintower pour une utilisation recto-verso

Aménagement intérieur :

- 2 compartiments par côté



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO12.L (version gauche)



Référence : ELCO12.X

H 780 x B 400 x T 800 mm, ouvert T 1500 mm

Aménagement intérieur :

- 1 étagère pour ordinateur portable
- 2 compartiments avec étagère fixe


Remarque : OH = hauteur de dossier ; FA = tablette coulissante ; FF = tablette fixe ; FV = tablette réglable ; FV = tiroir DIN A4 utilisable : NB 327 x NT 330 mm, dimensions utiles grand tiroir : NB 490 x NT 326 mm ; tiroirs conteneurs NT 690 mm (modèles 31-32 et 59-62)

elneos® orgatower – petit

elneos® orgatower – petit



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO13.L (version gauche)



Référence : ELCO13.X


H 780 x L 500 x P 800 mm, ouvert P 1380 mm

Aménagement intérieur :

- 1 siège
- 1 grand tiroir 2 HE
- 1 grand tiroir 3 HE



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO14 (Twintower)



Référence : ELCO14

H 780 x B 400 x T 800 mm, ouvert T 1500 mm
Twintower pour une utilisation recto-verso

Aménagement intérieur :

- 1 siège
- 1 compartiment par côté



Exemple de commande à gauche

Modèle : ELCO11.L (Modèle 11, gauche)
Décors avant : ELCOD14 (Chêne Piémontais Moka)
Option : ELCO100.8 (Tiroir de même couleur que la façade)

Exemple de commande centrée

Modèle : ELCO1.L (Modèle 1, à gauche)
Décors avant : ELCOD12 (Érable Kiruna)

Exemple de commande à droite


Modèle : ELCO14.L (Modèle 14, Twintower)
Décors avant : ELCOD16 (Sapin Douglas Blanc)

Remarque : OH = hauteur de dossier ; FA = tablette coulissante ; FF = tablette fixe ; FV = tablette réglable ; FV = tiroir DIN A4 utilisable : NB 327 x NT 330 mm, dimensions utiles grand tiroir : NB 490 x NT 326 mm ; tiroirs conteneurs NT 690 mm (modèles 31-32 et 59-62)

elneos® orgatower – médium



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO20 (Twintower)



Référence : ELCO20


H 900 x L 622 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm
Twintower pour une utilisation recto-verso

Aménagement intérieur :

- 1 compartiment de rangement divisé
- 1 compartiment pour le matériel didactique DIN A4 ou par côté



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO21.L (version gauche)



Référence : ELCO21.X


H 900 x L 622 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm

Aménagement intérieur :

- 1 étagère pour ordinateur portable
- 2 compartiments pour le matériel didactique DIN A4 ou tableaux didactiques



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO22.L (version gauche)



Référence : ELCO22.X


H 900 x L 400 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm

Aménagement intérieur :

- 1 compartiment de rangement
- 2 compartiments avec étagère fixe



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO23 (Twintower)



Référence : ELCO23

H 900 x B 400 x T 800 mm, ouvert T 1500 mm
Twintower pour une utilisation recto-verso


Aménagement intérieur :

- 2 compartiments par côté

elneos® orgatower – médium



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO24.L (version gauche)



Référence : ELCO24.X


H 900 x L 500 x P 800 mm, ouvert P 1380 mm

Aménagement intérieur :

- 1 compartiment
- 1 grand tiroir 3 HE
- 1 grand tiroir 4 HE



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO28.L (version gauche)



Référence : ELCO28.X


H 900 x L 500 x P 800 mm, ouvert P 1380 mm

Aménagement intérieur :

- 1 étagère avec balais passe câbles
- 1 compartiment avec tablette coulissante
- 3 grands tiroirs 2 HE
- 1 grand tiroir 4 HE



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO25 (Twintower)



Référence : ELCO25


H 900 x L 500 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm
Twintower pour une utilisation recto-verso

Aménagement intérieur :

- 1 compartiment de rangement divisé
- 2 tiroirs DIN A4 3 U par côté
- 1 compartiment par côté



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO29.L (version gauche)



Référence : ELCO29.X


H 900 x L 500 x P 800 mm, ouvert P1380 mm

Aménagement intérieur :

- 1 rail de montage avec jeu de bac
- 1 tablette coulissante
- 1 grand tiroir 2 HE
- 1 grand tiroir 3 HE
- 1 compartiment



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO26 (Twintower)



Référence : ELCO26


H 900 x L 400 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm
Twintower pour une utilisation recto-verso

Aménagement intérieur :

- 1 compartiment de rangement divisé
- 2 compartiments par côté



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO30.L (version gauche)



Référence : ELCO30.X


H 900 x L 500 x P 800 mm, ouvert P 1380 mm

Aménagement intérieur :

- 1 rail de montage avec jeu de bac
- 1 tablette coulissante
- 1 grand tiroir 2 HE
- 2 compartiments avec étagère fixe



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO27.L (version gauche)



Référence : ELCO27.X


H 900 x L 500 x P 800 mm, ouvert P1380 mm

Aménagement intérieur :

- 1 étagère avec balais passe câbles
- 2 prises Schuko
- 2 prises RJ45, Cat. 6, 8 pôles
- 1 compartiment avec tablette amovible
- 2 grands tiroirs 2 HE
- 1 grand tiroir 4 HE



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO31.L (version gauche)



Référence : ELCO31.X

H 900 x L 430 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm

Aménagement intérieur :


- 1 tiroir coulissant avec 3 tiroirs
- 1 plateau de matériel à suspendre
- 1 plateau inférieur de dossier avec fond

Remarque : OH = hauteur de dossier ; FA = tablette coulissante ; FF = tablette fixe ; FV = tablette réglable ; FV = tiroir DIN A4 utilisable : NB 327 x NT 330 mm, dimensions utiles grand tiroir : NB 490 x NT 326 mm ; tiroirs conteneurs NT 690 mm (modèles 31-32 et 59-62)

elneos® orgatower – médium



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO32.L (version gauche)



Référence : ELCO32.X

H 900 x L 430 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm

Aménagement intérieur :

- 1 tiroir de matériel
- 1 tiroir coulissant avec 3 tiroirs
- 1 plateau inférieur de dossier avec fond



Exemple de commande à gauche

Modèle : ELCO24.L (Modèle 24, à gauche)
 Décors avant : ELCOD19 (Pine Fano)
 Option : ELCO100.8 (Tiroir de même couleur que la façade)

Exemple de commande à droit


Modèle : ELCO25 (Modèle 24, Twintower)
 Décors avant : ELCOD3 (Chartreuse Vert)
 Option : ELCO100.8 (Tiroir de même couleur que la façade)

Remarque : OH = hauteur de dossier ; FA = tablette coulissante ; FF = tablette fixe ; FV = tablette réglable ; FV = tiroir DIN A4 utilisable : NB 327 x NT 330 mm, dimensions utiles grand tiroir : NB 490 x NT 326 mm ; tiroirs conteneurs NT 690 mm (modèles 31-32 et 59-62)

elneos® orgatower – grand



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO40.L (version gauche)



Référence : ELCO40.X


H 1200 x L 622 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm

Aménagement intérieur :

- 1 tablette pour ordinateur portable sur le dessus
- 3 compartiments pour le matériel didactique DIN A4 ou tableaux didactiques



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO41 (Twintower)



Référence : ELCO41

H 1200 x L 622 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm


Twintower pour une utilisation recto-verso

Aménagement intérieur :

- 1 compartiment de rangement divisé
- 3 compartiments pour le matériel didactique DIN A4 ou des tableaux didactiques, ouverture centrale des deux côtés, alternant haut et bas ouvert



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO42.L (version gauche)



Référence : ELCO42.X


H 1200 x L 400 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm

Aménagement intérieur :

- 3 compartiments avec étagère fixe



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO43.L (version gauche)



Référence : ELCO43.X

H 1200 x L 500 x P 800 mm, ouvert P 1380 mm


Aménagement intérieur :

- 1 compartiment de rangement en haut
- 2 compartiments
- 1 grand tiroir 2 HE
- 1 grand tiroir 3 HE

elneos® orgatower – grand



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO44.L (version gauche)



Référence : ELCO44.X


H 1200 x L 500 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm

Aménagement intérieur :

- 1 compartiment de rangement en haut
- 1 tiroir de matériel
- 2 tiroirs DIN A4 2 HE
- 2 tiroirs DIN A4 3 HE
- 2 tiroirs DIN A4 4 HE
- 3 compartiments avec étagère fixe



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO45.L (version gauche)



Référence : ELCO45.X


H 1200 x L 500 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm

Aménagement intérieur :

- 1 rail de montage avec compartiment de rangement DIN A4 et porte-stylo inclus
- 1 flip avec 1 prise Schuko, 2 USB-Prises femelles, 2 prises RJ45, Cat. 6, 8 pôles
- 2 tiroirs DIN A4 3 HE
- 1 tiroir DIN A4 pour dossier suspendu 6 HE
- 2 coffres-forts verrouillables



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO46 (Twintower)



Référence : ELCO46


H 1200 x L 500 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm
Twintower pour une utilisation recto-verso

Aménagement intérieur :

- 2 compartiments par côté
- 1 tiroir DIN A4 3 U par côté
- 1 coffre-fort verrouillable par côté



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO47 (Twintower)



Référence : ELCO47

H 1200 x L 500 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm
Twintower pour une utilisation recto-verso


Aménagement intérieur :

- 1 compartiment par côté
- 1 tiroir DIN A4 3 U par côté
- 1 coffre-fort verrouillable par côté

elneos® orgatower – grand



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO48.L (version gauche)



Référence : ELCO48.X


H 1200 x L 500 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm

Aménagement intérieur :

- 3 tiroirs DIN A4 3 HE
- 1 tiroir large pour dossier suspendu 6 HE
- 1 compartiment à objets de casier verrouillable



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO49 (Twintower)



Référence : ELCO49


H 1200 x L 400 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm
Twintower pour une utilisation recto-verso

Aménagement intérieur :

- 2 compartiments par côté



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO50.L (version gauche)



Référence : ELCO50.X


H 1200 x B 500 x T 800 mm, ouvert T 1380 mm

Aménagement intérieur :

- 4 prises Schuko
- 4 prises USB
- 2 prises RJ45, Cat. 6, 8 pôles
- Tablette avec balais passe câbles
- 2 compartiments, divisés par 1 tablette coulissante
- 2 grands tiroirs 2 HE
- 1 grand tiroir 3 HE



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO51.L (version gauche)



Référence : ELCO51.X

H 1200 x B 500 x T 800 mm, ouvert T 1500 mm


Aménagement intérieur :

- 2 prises Schuko
- 2 prises RJ45, Cat. 6, 8 pôles
- 1 tablette coulissante
- 2 compartiments avec étagère réglable
- 2 tiroirs DIN A4 2 HE
- 1 tiroir DIN A4 3 HE
- 1 compartiment

elneos® orgatower – grand



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO52.L (version gauche)



Référence : ELCO52.X


H 1200 x L 500 x P 800 mm, ouvert P 1380 mm

Aménagement intérieur :

- Étagère avec balais passe câbles
- 2 prises Schuko
- 2 prises RJ45, Cat. 6, 8 pôles
- 1 compartiment avec tablette coulissante
- 2 grands tiroirs 2 HE
- 1 grand tiroir 3 HE
- 1 compartiment



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO53.L (version gauche)



Référence : ELCO53.X

H 1200 x L 500 x P 800 mm, ouvert P 1380 mm

Aménagement intérieur haut:


- 3 prises Schuko
- 2 prises RJ45, Cat. 6, 8 pôles
- 2 compartiments, divisés par 1 tablette coulissante

Aménagement intérieur bas:

- coussin de siège
- 1 grand tiroir 2 HE
- 1 grand tiroir 3 HE



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO54.L (version gauche)



Référence : ELCO54.X

H 1200 x L 500 x P 800 mm, ouvert P 1380 mm

Aménagement intérieur haut:


- 3 prises Schuko
- 2 prises RJ45, Cat. 6, 8 pôles
- 1 compartiment, 1 grand tiroir 2 HE
- 1 grand tiroir 3 HE

Aménagement intérieur bas:

- coussin de siège
- 1 grand tiroir 2 HE
- 1 grand tiroir 3 HE



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO55.L (version gauche)



Référence : ELCO55.X

H 1200 x L 500 x P 800 mm, ouvert P 1380 mm

Aménagement intérieur haut:

- 1 compartiment
- 1 tiroir DIN A4 3 HE
- 2 compartiments avec étagère fixe


Aménagement intérieur bas:

- coussin de siège
- 1 compartiment

elneos® orgatower – grand



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO56 (Twintower)



Référence : ELCO56

H 1200 x L 400 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm

Twintower pour une utilisation recto-verso

Aménagement intérieur haut:


- 2 compartiments avec tablette fixe par côté

Aménagement intérieur bas:

- coussin de siège
- 1 compartiment par côté



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO57 (Twintower)



Référence : ELCO57

H 1200 x L 500 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm

Twintower pour une utilisation recto-verso

Aménagement intérieur haut droit:


- 2 compartiments
- 1 tiroir DIN A4 3 HE

Aménagement intérieur bas gauche:

- 2 compartiments
- 1 tiroir DIN A4 3 HE



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO58.L (version gauche)



Référence : ELCO58.X

H 1200 x L 500 x P 1210 mm, ouvert P 1910 mm

Aménagement intérieur avant:

- 1 compartiment
- 1 boîte postale verrouillable et fente à courrier sur la face avant
- 2 tiroirs DIN A4 2 HE
- 2 tiroirs DIN A4 5 HE


Aménagement intérieur central:

- Flip avec 1 prise Schuko, 2 prises USB, 2 prises RJ45, Cat. 6, 8 pôles
- 1 compartiment à objets de valeur verrouillable
- 2 compartiments avec étagère fixe
- 2 compartiments avec étagère fixe et 1 tablette coulissante
- 1 tiroir DIN A4 2 HE
- 1 tiroir DIN A4 7 HE

elneos® orgatower – grand



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO59.L (version gauche)



Référence : ELCO59.X


H 1200 x L 430 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm

Aménagement intérieur :

- 1 tiroir de matériel
- 1 tiroir coulissant avec 3 tiroirs
- 1 plateau inférieur de dossier avec fond
- 1 intercalaire pour dossiers suspendus avec 2 séparations



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO60.L (version gauche)



Référence : ELCO60.X


H 1200 x L 430 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm

Aménagement intérieur :

- 1 tiroir de matériel
- 1 tiroir coulissant avec 3 tiroirs
- 2 inserts inférieurs de dossier avec fond



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO61 (Twintower)



Référence : ELCO61


H 1200 x L 430 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm
Twintower pour une utilisation recto-verso

Aménagement intérieur :

- 1 tiroir de matériel
- 1 tiroir coulissant avec 4 tiroirs



Référence comme indiqué sur l'illustration : ELCO62 (Twintower)



Référence : ELCO62

H 1200 x L 430 x P 800 mm, ouvert P 1500 mm
Twintower pour une utilisation recto-verso

Aménagement intérieur :

- 1 tiroir de matériel
- 1 tiroir coulissant avec 3 tiroirs
- 2 plieuses 1x à droite, 1x à gauche

elneos® orgatower – grand



Exemple de commande en haut à gauche

Modèle : ELCO44.L (Modèle 44, gauche)
Décor avant : ELCOD18 (Noyer de Californie)

Exemple de commande en haut au milieu

Modèle : ELCO53.L (Modèle 53, gauche)
Décor avant : ELCOD3 (Chartreuse Vert)

Exemple de commande en haut à droite

Modèle : ELCO61 (Modèle 61, Twintower)
Décor avant : ELCOD15 (Wengé Châtaigne)

Exemple de commande en bas à gauche

Modèle : ELCO51.L (Modèle 51, gauche)
Décor avant : ELCOD1 (Blanc)

Mentions légales (allemand)

erfi Ernst Fischer GmbH + Co.KG
Alte Poststraße 8, 72250 Freudenstadt, Allemagne
Téléphone +49 (0) 7441 9144-0
Télécopie +49 (0) 7441 9144-477
erfi@erfi.de
www.erfi.de

Conception du produit : l'équipe d'erfi design
Concept publicitaire : Prof. Petra Müller-Csernetzky

Sous réserve de modifications techniques et formelles.
Le catalogue contient des illustrations qui peuvent contenir
des options supplémentaires.

EOT-0219-MC01

Représentation France

Erfi Systèmes sas
Z.I. Allmend
1, rue des Chênes Rouges
68290 MASEVAUX
www.erfisys.fr



erfi Ernst Fischer GmbH + Co.KG
Alte Poststrasse 8
72250 Freudenstadt • Allemagne
Téléphone +49 (0) 7441 9144-0
Télécopie +49 (0) 7441 9144-477
erfi@erfi.de • www.erfi.de