



Schranksystem varantec®





Flügeltürschrank mit vollen Türen

Ausstattung:	3 verstellbare Böden 1 fest montierter Boden	3 verstellbare Böden, 1 fest montierter Boden	2 verstellbare Böden, 1 fest montierter Boden 6 Schubl VA, NH 120 mm	2 verstellbare Böden, 1 fest montierter Boden 6 Schubl VA, NH 120 mm
Einzelschrank:	Best.-Nr.: V100.1.1400E 1018 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1600E 1018 x 600 x 2000 mm	Best.-Nr.: V100.1.1401E 618 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1601E 618 x 600 x 2000 mm	Best.-Nr.: V100.1.1402E 1018 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1602E 1018 x 600 x 2000 mm	Best.-Nr.: V100.1.1403E 618 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1603E 618 x 600 x 2000 mm
Grundschränk:	Best.-Nr.: V100.1.1400G 1018 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1600G 1018 x 600 x 2000 mm	Best.-Nr.: V100.1.1401G 618 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1601G 618 x 600 x 2000 mm	Best.-Nr.: V100.1.1402G 1018 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1602G 1018 x 600 x 2000 mm	Best.-Nr.: V100.1.1403G 618 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1603G 618 x 600 x 2000 mm
Anbauschränk:	Best.-Nr.: V100.1.1400A 999 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1600A 999 x 600 x 2000 mm	Best.-Nr.: V100.1.1401A 599 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1601A 599 x 600 x 2000 mm	Best.-Nr.: V100.1.1402A 999 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1602A 999 x 600 x 2000 mm	Best.-Nr.: V100.1.1403A 599 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1603A 599 x 600 x 2000 mm



Flügeltürschrank mit 4/5-Verglasung

Ausstattung:	3 verstellbare Böden 1 fest montierter Boden	3 verstellbare Böden, 1 fest montierter Boden	3 verstellbare Böden, 1 fest montierter Boden 3 Schubl VA, NH 120 mm	3 verstellbare Böden, 1 fest montierter Boden 3 Schubl VA, NH 120 mm
Einzelschrank:	Best.-Nr.: V100.1.1404E 1018 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1604E 1018 x 600 x 2000 mm	Best.-Nr.: V100.1.1405E 618 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1605E 1018 x 600 x 2000 mm	Best.-Nr.: V100.1.1406E 1018 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1606E 1018 x 600 x 2000 mm	Best.-Nr.: V100.1.1407E 618 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1607E 618 x 600 x 2000 mm
Grundschränk:	Best.-Nr.: V100.1.1404G 1018 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1604G 1018 x 600 x 2000 mm	Best.-Nr.: V100.1.1405G 618 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1605G 1018 x 600 x 2000 mm	Best.-Nr.: V100.1.1406G 1018 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1606G 1018 x 600 x 2000 mm	Best.-Nr.: V100.1.1407G 618 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1607G 618 x 600 x 2000 mm
Anbauschränk:	Best.-Nr.: V100.1.1404A 999 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1604A 999 x 600 x 2000 mm	Best.-Nr.: V100.1.1405A 599 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1605A 599 x 600 x 2000 mm	Best.-Nr.: V100.1.1406A 999 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1606A 999 x 600 x 2000 mm	Best.-Nr.: V100.1.1407A 599 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1607A 599 x 600 x 2000 mm





Flügeltürschrank
mit Vollverglasung


Ausstattung:	3 verstellbare Böden 1 fest montierter Boden	3 verstellbare Böden, 1 fest montierter Boden
Einzelsschrank:	Best.-Nr.: V100.1.1408E 1018 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1608E 1018 x 600 x 2000 mm	Best.-Nr.: V100.1.1409E 618 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1609E 1018 x 600 x 2000 mm
Grundschrank:	Best.-Nr.: V100.1.1408G 1018 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1608G 1018 x 600 x 2000 mm	Best.-Nr.: V100.1.1409G 618 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1609G 1018 x 600 x 2000 mm
Anbauschränk:	Best.-Nr.: V100.1.1408A 999 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1608A 999 x 600 x 2000 mm	Best.-Nr.: V100.1.1409A 599 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1609A 599 x 600 x 2000 mm



Flügeltürschrank
mit 1/2-Flügelüren,
6 Schubladen
außen aufschlagend,
1 Schubl. NH 160 mm
4 Schubl. NH 110 mm
1 Schubl. NH 170 mm


Ausstattung:	2 verstellbare Böden 1 fest montierter Boden 6 Schubladen aufschlag.	2 verstellbare Böden, 1 fest montierter Boden 6 Schubladen aufschlag.
Einzelsschrank:	Best.-Nr.: V100.1.1410E 1018 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1610E 1018 x 600 x 2000 mm	Best.-Nr.: V100.1.1411E 618 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1611E 618 x 600 x 2000 mm
Grundschrank:	Best.-Nr.: V100.1.1410G 1018 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1610G 1018 x 600 x 2000 mm	Best.-Nr.: V100.1.1411G 618 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1611G 618 x 600 x 2000 mm
Anbauschränk:	Best.-Nr.: V100.1.1410A 999 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1610A 999 x 600 x 2000 mm	Best.-Nr.: V100.1.1411A 599 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1611A 599 x 600 x 2000 mm





Flügeltürschrank
mit 2/3-Flügeltüren,
3 Schubladen
außen aufschlagend,
1 Schubl. NH 160 mm
1 Schubl. NH 110 mm
1 Schubl. NH 170 mm

Ausstattung:	3 verstellbare Böden 1 fest montierter Boden 3 Schubladen aufschlag.	3 verstellbare Böden, 1 fest montierter Boden 3 Schubladen aufschlag.
Einzelschrank:	Best.-Nr.: V100.1.1412E 1018 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1612E 1018 x 600 x 2000 mm	Best.-Nr.: V100.1.1413E 618 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1613E 618 x 600 x 2000 mm
Grundschränk:	Best.-Nr.: V100.1.1412G 1018 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1612G 1018 x 600 x 2000 mm	Best.-Nr.: V100.1.1413G 618 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1613G 618 x 600 x 2000 mm
Anbauschränk:	Best.-Nr.: V100.1.1412A 999 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1612A 999 x 600 x 2000 mm	Best.-Nr.: V100.1.1413A 599 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1613A 599 x 600 x 2000 mm





Garderobenschrank
mit vollen Türen.

Ausstattung:	3 verstellbare Böden 1 fest montierter Boden 1 Garderobenstange 1 Mittelseite	1 Garderobenstange
Einzelschrank:	Best.-Nr.: V100.1.1414E 1018 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1614E 1018 x 600 x 2000 mm	Best.-Nr.: V100.1.1415E 618 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1615E 618 x 600 x 2000 mm
Grundschränk:	Best.-Nr.: V100.1.1414G 1018 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1614G 1018 x 600 x 2000 mm	Best.-Nr.: V100.1.1415G 618 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1615G 618 x 600 x 2000 mm
Anbauschränk:	Best.-Nr.: V100.1.1414A 999 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1614A 999 x 600 x 2000 mm	Best.-Nr.: V100.1.1415A 599 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1615A 599 x 600 x 2000 mm




Nutenmattenschränke ((Didactic – Lehrmittelschränke)



Nutenmattenschrank
mit vollen Türen.

Zur Aufbewahrung
von DIN A4 Lehr-
mitteltafeln.
Fachböden aus
Spantischlerplatte
(Schwerlastböden)

Ausstattung:	4 Nutenmattenböden beidseitig belegt, 2 Nutenmattenböden einseitig belegt	4 Nutenmattenböden beidseitig belegt, 2 Nutenmattenböden einseitig belegt
Einzelsschrank:	Best.-Nr.: V100.1.1416E 1018 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1616E 1018 x 600 x 2000 mm	Best.-Nr.: V100.1.1417E 618 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1617E 618 x 600 x 2000 mm
Grundschränk:	Best.-Nr.: V100.1.1416G 1018 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1616G 1018 x 600 x 2000 mm	Best.-Nr.: V100.1.1417G 618 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1617G 618 x 600 x 2000 mm
Anbauschränk:	Best.-Nr.: V100.1.1416A 999 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1616A	Best.-Nr.: V100.1.1417A 599 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1617A




Nutenmattenschrank
mit 4/5- Verglasung.

Zur Aufbewahrung
von DIN A4 Lehr-
mitteltafeln.
Fachböden aus
Spantischlerplatte
(Schwerlastböden)

Ausstattung:	4 Nutenmattenböden beidseitig belegt, 2 Nutenmattenböden einseitig belegt	4 Nutenmattenböden beidseitig belegt, 2 Nutenmattenböden einseitig belegt
Einzelsschrank:	Best.-Nr.: V100.1.1418E 1018 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1618E 1018 x 600 x 2000 mm	Best.-Nr.: V100.1.1419E 618 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1619E 618 x 600 x 2000 mm
Grundschränk:	Best.-Nr.: V100.1.1418G 1018 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1618G 1018 x 600 x 2000 mm	Best.-Nr.: V100.1.1419G 618 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1619G 618 x 600 x 2000 mm
Anbauschränk:	Best.-Nr.: V100.1.1418A 999 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1618A	Best.-Nr.: V100.1.1419A 599 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1619A



Muldenschränke (Didactic – Lehrmittelschränke)



Mulden

Muldenaufnahme für bis zu
2 Mulden hintereinander

Muldenschrank
mit vollen Türen.
Zur Aufbewahrung
von Lehrmittelboxen.

Ausstattung: links und rechts mit Aufnahme
für Mulden
1 Mitteltrennboden


Einzelschrank: Best.-Nr.: V100.1.1420E
800 x 740 x 2000 mm

Grundschrank: Best.-Nr.: V100.1.1420G
800 x 740 x 2000 mm

Anbauschränk: Best.-Nr.: V100.1.1420A
781 x 740 x 2000 mm


Mulden

In jeder Reihe der Muldenaufnahme können 2 Mulden eingeschoben werden.
Muldengröße 700 x 310 x 35 mm (B x T x H)



Mulden für 10 Experimentierboxen

Best.Nr.: V45.3.101



Mulden für Installationsmaterial



Best.Nr.: V45.3.102

Aufsatzschränke



ohne Leiterblende

mit Leiterblende



Aufsatzschränke
Mit vollen Türen.
Auf Wunsch auch
mit Glasflügeltüren
erhältlich.

Ausstattung:	ohne Leiterblende 1 verstellbarer Boden	ohne Leiterblende 1 verstellbarer Boden	mit Leiterblende 1 Führung für Leiter 1 verstellbarer Boden	mit Leiterblende 1 Führung für Leiter 1 verstellbarer Boden
Einzelschrank:	Best.-Nr.: V100.1.1421E 1018 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1621E 1018 x 600 x 2000 mm	Best.-Nr.: V100.1.1422E 618 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1622E 1018 x 600 x 2000 mm	Best.-Nr.: V100.1.1423E 1018 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1623E 1018 x 600 x 2000 mm	Best.-Nr.: V100.1.1424E 618 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1624E 618 x 600 x 2000 mm
Grundschrank:	Best.-Nr.: V100.1.1421G 1018 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1621G 1018 x 600 x 2000 mm	Best.-Nr.: V100.1.1422G 618 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1622G 1018 x 600 x 2000 mm	Best.-Nr.: V100.1.1423G 1018 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1623G 1018 x 600 x 2000 mm	Best.-Nr.: V100.1.1424G 618 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1624G 618 x 600 x 2000 mm
Anbauschränk:	Best.-Nr.: V100.1.1421A 999 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1621A 999 x 600 x 2000 mm	Best.-Nr.: V100.1.1422A 599 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1622A 599 x 600 x 2000 mm	Best.-Nr.: V100.1.1423A 999 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1623A 999 x 600 x 2000 mm	Best.-Nr.: V100.1.1424A 599 x 420 x 2000 mm Best.-Nr.: V100.1.1624A 599 x 600 x 2000 mm

Stufenanlegeleiter für Aufsatzschränke mit Leiterblende

inkl. 4 Haken
für Benutzung und Parkstellung,
eloxierte Holme.
Stufen mit rutschhemmend
profiliertem Kunststoffbelag.
Breite 410mm,
Höhe 2200mm,
Gewicht: 8 kg

Best.-Nr.: V45.4.101

Zusätzliche Leiterhalterung

Wahlweise an der Wand montierbar oder
seitlich an einem 600 mm tiefen Schrank.

Best.-Nr.: V45.4.102





erfi Ernst Fischer GmbH+Co. KG
Alte Poststr. 8
72250 Freudenstadt
Phone: +49 (0) 7441 9144-0
Telefax: +49 (0) 7441 9144-477
erfi@erfi.de · www.erfi.de

